



Detaillierte Kris Holm Produktspezifikationen

KH20 Trials

Größe	19" (Felgendurchmesser)
Gewicht	5.7 kg (12 lbs)
Schrittlänge (Minimum)	65 cm (26")
Farbe	Dunkelblau mit extrem haltbarem, glänzendem Klarlack, eingelaseretes Logo
Rahmen	7005 Aluminum, ovalisierte Rohre. Gewicht: 586g
Nabe	Kris Holm Onza (36 spline), CrMo Achse, Aluminum Nabe
Kurbeln	Kris Holm Onza (140mm) , CrMo hohl
Pedalen	Snafu Concave (schwarz)
Felge	Kris Holm 19" Trials Felge, 36 Loch, Breite: 42.2mm
Sattel	Kris Holm Fusion Einradsattel mit Griff und austauschbaren Sattelbezug
Sattelstütze	Aluminum 27.2x350mm bolt-on style
Reifen	19x2.50 Maxxis Creepy Crawler trials, schwarz, Autovenil
Speichen	schwarze SB Edelstahl 14G mit Messingnippeln
Sattelklemme	Inbussattelklemme, Alu mit Schraube und Mutter(31.5 mm)
Lager	Gedichtet, Außendurchmesser 42mm, Breite: 12mm

KH24 Freeride

Größe	24" (Felgendurchmesser)
Gewicht	7.05 kg (14.8 lbs)
Schrittlänge (Minimum)	75 cm (30")
Farbe	Dunkelblau mit extrem haltbarem, glänzendem Klarlack, eingelaseretes Logo
Rahmen	7005 Aluminum, ovalisierte Rohre, inkl. Bremssockel. Gewicht: 679 g
Nabe	Kris Holm Onza (36 spline), CrMo Achse, Aluminum Nabe
Kurbeln	Kris Holm Onza 165mm , CrMo hohl
Pedalen	Snafu Concave (schwarz)
Felge	Kris Holm 24" Freeride Felge, 36 loch, Breite: 42.2mm
Sattel	Kris Holm Fusion Einradsattel mit Griff und austauschbaren Sattelbezug
Sattelstütze	Kris Holm 300mm, 27.2mm Durchmesser, Alu, im Fahrradstil mit Schienenklemmung

Reifen	24"x3.0" Duro Reifen, völlig schwarz mit Autoventil
Speichen	Schwarz SB Edelstahl 14G mit Messingnippeln
Sattelklemme	Inbussattelklemme, Alu mit Schraube und Mutter(31.5 mm)
Sattelbefestigung	Ermöglicht die Montage von Sattelstützen aus dem Bike-Bereich inkl. aller Verstellmöglichkeiten und Bremsgriffmontagemöglichkeit.
Lager	Gedichtet, Außendurchmesser 42mm, Breite: 12mm

KH24 XC

Größe	24" Rad
Gewicht	6.5 kg (13.7 lbs)
Schrittlänge (Minimum)	73 cm (29.5")
Farbe	Dunkelblau mit extrem haltbarem, glänzendem Klarlack, eingelasertes Logo
Rahmen	7005 Aluminum, ovalisierte Rohre, mit Bremssockeln. Gewicht: 679 g
Nabe	Kris Holm Onza (36 spline), CrMo Achse, Aluminum Nabe
Kurbeln	Kris Holm Onza 150mm Länge , CrMo hohl
Pedalen	Snafu Concave
Felge	Kris Holm cross-country Felge, 24" Durchmesser, 36 Loch, Breite: 38mm
Sattel	Kris Holm Fusion Einradsattel mit Griff
Sattelstütze	Kris Holm 250mm, 27.2mm Durchmesser, Alu, im Fahrradstil mit Schienenklemmung
Reifen	24"x2.6" Kenda Kinetics Hinterreifenprofil
Speichen	schwarz SB Edelstahl 14G mit Messingnippeln
Sattelklemme	Inbussattelklemme, Alu mit Schraube und Mutter(31.5 mm)
Sattelbefestigung	Ermöglicht die Montage von Sattelstützen aus dem Bike-Bereich inkl. aller Verstellmöglichkeiten und Bremsgriffmontagemöglichkeit.
Lager	Gedichtet, Außendurchmesser 42mm, Breite: 12mm

KH29 XC

Größe	700c wheel
Gewicht	6.2 kg (13 lbs)
Schrittlänge (Minimum)	75 cm (30")
Farbe	Dunkelblau mit extrem haltbarem, glänzendem Klarlack, eingelasertes Logo
Rahmen	7005 Aluminum, ovalisierte Rohre, mit Bremssockeln
Nabe	Kris Holm Onza (36 spline), CrMo Achse, Aluminum Nabe
Kurbeln	Kris Holm Onza (150mm) , CrMo hohl
Pedalen	Snafu Concave (schw.)
Felge	Kris Holm-Felge mit Ösen, Größe: 700c. Gewicht: 707g.
Sattel	Kris Holm Fusion Einradsattel mit Griff
Sattelstütze	J.D. Components Co. # JD-408, 250mm, 27.2mm Durchmesser
Reifen	Kenda Klaw XT Hinterreifenprofil (700x52c)
Speichen	schwarz SB Edelstahl 14G mit Messingnippeln
Sattelklemme	Inbussattelklemme, Alu mit Schraube und Mutter(31.5 mm)

Seat rails bracket
Sattelbefestigung

Lager

Kris Holm Design rails bracket

Ermöglicht die Montage von Sattelstützen aus dem Bike-Bereich inkl. aller Verstellmöglichkeiten und Bremsgriffmontagemöglichkeit.

Gedichtet, Außendurchmesser 42mm, Breite: 12mm